



JEKPO mini krautuvai – ne šiaip įrankis.

Tai tavo pranašumas.

JEKPO mini krautuvai – tai ne vien technika. Tai visa darbų sistema, kurią valdai tu. Vienas universalus įrenginys ir daugiau nei 30 keičiamų priedų atveria plačias galimybes – nuo sklypo lyginimo iki gręžimo, nuo medžiagų perkėlimo iki sodybos ar ūkio aplinkos tvarkymo.

Kompaktiškas, bet galingas. Pravažiuoja pro vartus, manežuoja tarp medžių, dirba ten, kur didžioji technika neįsuka. Priedai keičiami greitai, be papildomų įrankių – todėl darbai nestringa, o planai tampa realybe.

Šis krautuvai sukurtas ne rodyti, o dirbti. Jis padeda daryti daugiau – vienam, savarankiškai, taupant laiką ir jėgas. Ir kiekvieną kartą – tiksliai taip, kaip reikia tau.


KR38 VIKŠRINIS

TOP prekė



JEKPO

*Kainos pateiktos be PVM



Specifikacija

Darbinis svoris
Variklis
Nominali galia
Tipas
Kaušo talpa
Maks. kėlimo jėga
Išmatavimai
Mašinos plotis
Kaušo plotis
Hidraulinis srautas
Komplektacija

Reikšmė

890 kg
Rato
25 AG
Benzininis / Dyzelinis
0,15 m³
380 kg
2220 x 1180 x 1380 mm
1090 mm
1150 mm
36 L/min
Trigubas hidraulinis siurblys

Kaina

6 500 €
+1 350€
+1 350 €
+1 250 €

Galimi variklių modeliai:

Rato 25AG – benzininis
B&S 23AG – benzininis
Honda GX690 23AG – benzininis
KOOP KD2V80 20AG – dyzelinis

Krautuvas

Specifikacija

Darbinis svoris
Variklis
Nominali galia
Tipas
Kaušo talpa
Maks. kėlimo jėga
Išmatavimai
Mašinos plotis
Kaušo plotis
Hidraulinis srautas
Komplektacija

Reikšmė

890 kg
Rato
25 AG
Benzininis / Dyzelinis
0,15 m³
380 kg
2220 x 1180 x 1305 mm
1090 mm
1150 mm
36 L/min
Trigubas hidraulinis siurblys

Kaina

6 500 €
+1 350 €
+1 350 €
+1 250 €

Galimi variklių modeliai:

Rato 25AG – benzininis
B&S 23AG – benzininis
Honda GX690 23AG – benzininis
KOOP KD2V80 20AG – dyzelinis

KR38 RATINIS



*Kainos pateiktos be PVM

Visi varomi ratai

KR40Z VIKŠRINIS



Specifikacija

Darbinis svoris	820 kg
Variklis	Rato
Nominali galia	13 AG
Tipas	Benzininis
Kaušo talpa	0,13 m³
Maks. kėlimo jėga	600 kg
Išmatavimai	2373 x 1050 x 1300 mm
Mašinos plotis	1000 mm
Kaušo plotis	1050 mm
Hidraulinis srautas	36 L/min
Komplektacija	Trigubas hidraulinis siurblys

Reikšmė

Kaina

7 750 €

Galimi variklių modeliai:

Rato 13AG - benzininis

*Kainos pateiktos be PVM


JEKPO

Krautuvai

Specifikacija**Reikšmė**

Darbinis svoris	930 kg
Variklis	Rato
Nominali galia	25 AG
Tipas	Benzininis / Dyzelinis
Kaušo talpa	0,13 m³
Maks. kėlimo jėga	600 kg
Išmatavimai	2373 x 1050 x 1300 mm
Mašinos plotis	1090 mm
Kaušo plotis	1050 mm
Hidraulinis srautas	36 L/min
Komplektacija	Trigubas hidraulinis siurblys

Kaina

8 450 €
 +1 460 €
 +1 350 €
 +1 250 €

Galimi variklių modeliai:

Rato 25AG – benzininis
 Honda GX690 23AG – benzininis
 B&S 23AG – benzininis
 KOOP KD2V80 20AG – dyzelinis

Kaina

+335 €

Papildoma komplektacija:

Itališki „HYDE“ vožtuvai
 Amerikietiškas „Danfoss“ hidraulinis siurblys

KR48Z RATINIS


JEKPO

*Kainos pateiktos be PVM

Visi varomi ratai



KR75Z VIKŠRINIS



Specifikacija

Darbinis svoris	1330 kg
Variklis	Laidong 25 AG
Nominali galia	25 AG
Tipas	Dyzelinis
Kaušo talpa	0.15 m³
Maks. kėlimo jėga	960 kg
Išmatavimai	2694 × 1070 × 1520 mm
Mašinos plotis	1000 mm
Kaušo plotis	1070 mm
Hidraulinis srautas	62.4 l/min
Komplektacija	Trigubas hidraulinis siurblys

Reikšmė

Kaina

10 900 €
+2 000 €

Galimi variklių modeliai:

Laidong 25 AG - dyzelinis
Kubota 25AG - dyzelinis

Kaina

+850 €
+2 700 €

Papildoma komplektacija:

Plūduriavimo funkcija
Valdymo pultas nuotolinis

*Kainos pateiktos be PVM

Specifikacija**Reikšmė**

Darbinis svoris	1538 kg
Variklis	Kubota D902
Nominali galia	25 AG
Tipas	Dyzelinis
Kaušo talpa	0,15 m³
Maks. kėlimo jėga	1315 kg
Išmatavimai	2895 x 920 x 1405 mm
Mašinos plotis	900 mm
Kaušo plotis	920 mm
Hidraulinis srautas	45 L/min
Komplektacija	Trigubas hidraulinis siurblys Plūduriavimo funkcija Automatinio kaušo lyginimo funkcija Itališki „HYDE“ vožtuvai Amerikietiškas „Danfoss“ hidraulinis siurblys „Continental“ hidraulikos žarnos

Kaina

17 870 €

Galimi variklių modeliai:

Kubota 25AG - dyzelinis

KR100 VIKŠRINIS



*Kainos pateiktos be PVM



KR150Z RATINIS



Specifikacija

Darbinis svoris
Variklis
Nominali galia
Tipas
Kaušo talpa
Maks. kėlimo jėga
Išmatavimai
Maksimalus siekis
(ištiesta strėlė)
Maksimalus siekis
(sulankstyta strėlė)

Min. apsisukimo
spindulys
Važiavimo greitis
Komplektacija

Reikšmė

1200 kg
Kubota D1105
25 AG
Dyzelinis
0,15 m³
500 kg
2195 × 980 × 2150 mm
2750 mm
2150 mm

1980 mm

10 km/h

4 kojų apsauginis stogas,
hidraulinė piloto valdymo sistema,
4WD (visų varomųjų ratų sistema)

Kaina

17 870 €

Galimi variklių modeliai:

Kubota D1105, 25 AG, Euro 5/EPA –
dyzelinis

*Kainos pateiktos be PVM

Visi varomi ratai

Krautuvas

Specifikacija

Darbinis svoris
Variklis
Nominali galia
Tipas
Kaušo talpa
Maks. kėlimo jėga
Išmatavimai
Mašinos plotis
Kaušo plotis
Hidraulinis srautas
Komplektacija

Reikšmė

1 775 kg
Kubota D1105 EPA
25 AG
Dyzelinis
0,15 m³
1258 kg
2752 × 1033 × 1607 mm
1033 mm
1140 mm
67,2 L/min
Trigubas hidraulinis siurblys
Plūduriavimo funkcija
Automatinė kaušo išlyginimo funkcija

Kaina

17 870 €

Galimi variklių modeliai:

Kubota 25AG – dyzelinis

KR150 VIKŠRINIS




JEKPO

*Kainos pateiktos be PVM

Susisiek su mumis:
+370 636 77 310
info@jekpo.com

